

AFSPRAKEN ROND THERAPIEBEPERKING

Datum document:

...../...../ 20.....

Vul dit document in na elk vroegtijdig zorgplanningsgesprek en communiceer erover na een ziekenhuisopname

BEWONER:

Geboortedatum:

Huisarts:

GSM huisarts:

WZC:

Afdeling:

Tel afdeling:

Contactpersoon:

FUNCTIONELE EN COGNITIEVE TOESTAND IN HET WZC – toelichtingen zie ommezijde

Clinical Frailty Scale (CFS): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (omcirkel)

Werd bewoner definitief wilsonbekwaam verklaard? Ja Nee

Wordt de bewoner palliatief benaderd? (Zie PICT-schaal) Ja Nee

THERAPIEBEPERKINGEN in het WZC – toelichtingen zie ommezijde

1/ De bewoner heeft:

- een negatieve wilsverklaring. Is die negatieve wilsverklaring nu van toepassing? JA* NEE
- geen negatieve wilsverklaring

* zie document in bijlage

2/ De zorgafpraak werd opgemaakt op/...../..... door (omcirkel):

de bewoner - de vertegenwoordiger(s) – het multidisciplinair overleg (MDO)

Zorgafpraak: **A** - **B** - **C** GEEN REANIMATIE

Verduidelijking bij zorgafpraak **B**

.....

3/ De medische therapiebeperring werd opgemaakt op/...../..... door de huisarts en besproken met (omcirkel): de bewoner - de vertegenwoordiger(s) – het multidisciplinair overleg (MDO)

NTR code: **0** - **1** - **2** - **3**

Bij NTR code **2** = **geen reanimatie én (omcirkel):** geen opname IZ, geen IV antibiotica, geen diuretica, geen kunstmatige voedsel- en vochttoediening, geen ondersteuning ademhaling,

.....

Bewoner (ivm zorgafpraak):Handtekening.....

Te contacteren **vertegenwoordiger*** (ivm zorgafpraak):

Handtekening;Tel:

Huisarts (ivm NTR en wilsonbekwaamheid): handtekening.....

*als eerste te contacteren - indien volgens cascade meerdere vertegenwoordigers of indien MDO: zie ommezijde

Toelichting over de vertegenwoordiging

Indien de patiënt **wilsbekwaam** is, oefent hij zelf zijn patiëntenrechten uit en neemt hij geïnformeerde beslissingen volgens de Wet op de Patiëntenrechten - eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

Indien de patiënt **wilsonbekwaam** is, is de vertegenwoordiging (kruis aan):

- de door de patiënt aangeduide vertegenwoordiger
- de door de vrederechter aangeduide bewindvoerder over de persoon (indien deze ook werd bevoegd verklaard om de patiëntenrechten uit te oefenen)
- volgens de wettelijke cascade: samenwonende partner, kinderen, ouders, broers en zussen
- de beroepsbeoefenaar in multidisciplinair overleg (MDO)

Meerdere vertegenwoordigers volgens de cascade of leden van het multidisciplinair overleg (MDO):

Naam Tel handtekening.....

Naam Tel handtekening.....

Naam Tel handtekening.....

Naam Tel handtekening.....

Toelichting 'Zorgdoelen – ABC model'

| Code | Doelstelling | Behandeling | Onderzoek | Verpleging | Kiné/ergo | Voeding |
|------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| A | Al het mogelijke doen om het leven te verlengen, hospitalisatie is gewenst. | Voluit | Voluit | Voluit | Voluit | Voluit |
| B | Behoud van functies Sterke voorkeur thuis of WZC. Formuleer omstandigheden wanneer hospitalisatie gewenst is | Maximaal herstel, minimale belasting | Beperkte onderzoeken in ziekenhuis | Voluit | Voluit | Voluit |
| C | Comfortzorg Geen hospitalisatie, verzorging thuis of WZC | Gericht op comfort | Geen, of uitzonderlijk i.f.v. comfort | Comfort | Comfort | Comfort |

Toelichting bij NTR-codes

Opmerking : de ziekenhuizen binnen de Functionele Binding Gent-Deinze gebruiken verschillende termen voor NTR (niet te reanimeren). In dit document is NTR synoniem van 'DNR' (do not resuscitate), 'CBT' (Code Beperking therapie) 'TB-code' (therapiebeperkingscode) en 'therapiecodes'.

NTR-codes worden intercollegiaal en/of tijdens MDO vastgelegd **en** besproken met bewoner en/of vertegenwoordiger.

- **NTR 0**: geen beperking therapie
- **NTR 1**: geen reanimatie
- **NTR 2**: (omcirkel op recto-kant wat van toepassing is) geen reanimatie én volgende therapieën worden niet meer gestart: opname IZ, IV antibiotica, diuretica, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, ondersteuning ademhaling, andere ...
- **NTR 3**: geen reanimatie + afbouwen van therapie. Enkel comforttherapie



PICT-schaal : <https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/tools-en-documentatie/pict/>

De PICT (Palliative Indicator Care Tool) is een instrument om palliatieve zorgnoden te identificeren om zo tijdig de zorg aan de zorgnoden aan te passen.

Recent onderzoek (2021) heeft aangetoond: indien de PICT-schaal positief is, is de kans op overlijden binnen het jaar 3,5 keer groter dan bij de groep oudere personen bij wie de PICT-schaal negatief is. (Acta Clinica Belgica 2022)



Clinical Frailty Scale (CFS) : https://geriatrie.be/media/2020/03/CFS_NL.pdf

Is een schaal waar de kwetsbaarheid van de bewoner visueel wordt voorgesteld. CFS is het beste instrument voor prognosevorming in het ziekenhuis